

Carinena



Collection Vassal-Montpellier

18Mtp11


Carinena

16 A 141


16 A 141  
Carinena  
18 Mtp 11













Désignation : Carinena

Clos Planche 16 Côté 7 N° 141

Vigueur 3

Charge :

Date de maturité :

24.9.56

1=0

2=5

3=5

4=3

X=

Pr: 3

3<sup>e</sup> époque

Carinena

Désignation :

Clos Planche 16 Côté 7 N° 141

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 5

2 5

3 3

4 4

5 3<sup>e</sup> époque

10.9.57

Pr: 0

Carinena

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 141

Vigueur : 4

Date de maturité : 15.9.1958

Charge :

s. 1 11

2 5

3 8

4 4

5 8

Désignation : Carignan Noir

Clos 16 planche A Rang 141 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de véraison : 12.8.63

Date de maturité : 25.9.63 X

Pourriture : 1 +6

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (15)

BAIE : TG - G - (M) - P. 18x18

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N).

Charge 42

saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 1 7 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 12

avec papins - pyréne

s 3 12

s 4 4 jus : inc. - coloré.

s 5 6



Désignation :

Clos Planche 16 Rang A Souche 141

Vigueur :

Date de Véraison : 6.8.64

Date de Maturité : 11.9.64 +4

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P - L - M - (C)

Pédoncule : L - M - (C)

BAIE : TG - G - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N)

Charge :

s 12 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 212 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 319 Obov. - cyl. - fus.

s 413

s 511 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5  
Désignation : Carinena

Clos 16 planche A Rang 141 Souche

Vigueur : 2

Date de véraison : 5.8.65

Date de maturité : 20.9.65 +5

Pourriture : 0 17

GRAPPE - G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 17x17

Bl. - Gr - Rs - Rg. - (N)

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 dis. - (sph) - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus. -

s 210

avec pépins - apyrène

s 39

s 49 jus : inc. - coloré

s 56

Pédoncule : L - M - (C)

Carinena

DESIGNATION :

CLOS 16 PLANCHE A RANG 141 SOUCHE

Vigueur : 3

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de véraison : 3.8.66

Date de maturité : 13.9.66

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) 16x16

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 24

s 35

s 41

s 50

avec pépins - apyrène.

Jus : inc. - coloré.



Année 1957 Carinena

N° ..... Planche ..... Côté 16.A 141 ..

	Nombre total	9-3	12-3	D A T E S						
1	2	1	2	x	.	.	.	.	.	.
2	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.
3	4	0	2	x	.	.	.	.	.	.
4	4	0	1	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup> D le 12-3-57

Année 1958 Carinena

N° ..... Planche ..... Côté 16.A 141 ..

	Nombre total	19/3	22/3	27.3	31-3	D A T E S					
1	5	0	0	2	4	x	.	.	.	.	.
2	6	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.
3	6	1	1	1	4	x	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

s. couler

D le 30-3-58 III<sup>e</sup>

Année 1959

Carinena

N° ..... Planche 16A 141 Côté .....

	Nombre Total	D A T E S						
		21.3	25.3	28.3				
1	6	0	0	1				
2	8	0	2	4				
3	6	0	0	2				
4	4	1	3	4				
5	4	0	0	3				

D e 28-3-59

Année : 1960

N° Carinena . . . Planche 16A 141 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S						
		5/3	8/3	12.3	16/3	19.3	21/3	
1	14	0	0	0	3	4 1	6	
2	13	0	0	0	0	4 0	4	
3	8	0	0	0	0	0	5	
4	6	1	2	3	4	4	4	
5	4	0	2	3	4	4	4	D e 21-3-60x



Année : 1961

Carineña

Emplacement : 16 A 141

	Nombre					D A T E S				
	total	27.2	3.3	7.3	10.3					
1	11	0	2	4	9	x				
2	13	1	2	6	10	x				
3	9	1	3	4	8	x				
4	5	0	2	3	4	x				
5	4	0	0	2	4	x				
6										
7										
8										
9										
10										

De 8.3.61 x  
+2

Année 1962

Carineña

N° ..... Planche ..... 16 A 141 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S							
		2/4	6.4						
1	10	0	5	x					
2	10	6	7	x					
3	11	3	5						
4	7	4	5	x					
5	16	1	3	x					

De 6.4.62 x

+3

Année : 1963

Carinena

Emplacement : 16 A 141 ..... Désignation : Carignan noir .....

D A T A S						
	Nombre total	2.4	8.4			
1	8	0	4			
2	12	0	4			
3	12	2	4			
4	6	3	5			
5	8	3	4			

D 6 8-4-63a

+3

Année : 1964

Emplacement : 16 A 141 ..... Désignation : Carignan noir .....

D A T A S						
	Nombre total	27.3	2.4	6.4		
1	6	0	0	1		
2	10	0	0	1		
3	14	2	4	7		
4	10	0	2	6		
5	10	0	4	7		

D 6 6-4-64a (+49)



Année : 1965

Emplacement ... 16 A 141 ... Désignation ... Carignan V ...

		D A T E S					
	Nombre total	5-4	10-4				
1	10	4	8 *				
2	12	4	8 *				
3	11	2	6 *				
4	11	6 *	8 *				
5	10	5 *	8 *				

① 7.465 x + 10

Année : 1966

Emplacement ... 16 A 141 ... Désignation ... Carignan ...

		D A T E S					
	Nombre total	7/3	12/3				
<del>1</del>							
2	6	0	4 *				
3	9	2	7 *				
4	6	0	3 *				
5	7	2	6 *				
6							
7							
8							
9							
10							

Dle 11-3-65

Désignation :

*Carinena*

VASSAL Planche 16 Côté A N° 141 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
*D. aranéeux*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
d( ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

*Tuel*



Désignation :

Carineña s 1. 5

VASSAL

Planche 16 Côté A N° 141 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

3e Feuille  
D cotonneuses  
duveteuses

Bonil

12.5-56

Désignation : Berlandieri 4 Malegue -

VASSAL Planche 16 Côté A N° 141 Souche # 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8)<sup>1e</sup> - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6)<sup>3e</sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Ang 160



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche *Carinena* 16 côté A N° 141 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 *feuille* duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

31 MAI 1955

*Truel*

N° ordre

Designation : *Carinena*

VASSAL      Planche *16* côté *A* N° *141* souche 1 *2* 3 4 *5*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *1*  
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert *6*
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

*BRoch*  
*29.6.56*



N° ordre

Désignation : *Cairnera*

VASSAL Planche *16* côté *A* N° *141* souche 1. *2* 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies *6* - vert *8*
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.
- 39 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite *8* - Femelle 9.

*2-7-56 Rouquier*

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 141 souche 1 ② 3 4 5

s. 1. 5.

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ~~④~~  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioilaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre ~~③~~
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3).

12 JUL 1956

Pouquiey



N° d'ordre

Carinena

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 141 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse ① - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- A pédoncule herbacé ① - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir ⑤.
- Très pruinée ⑦ - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
- A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle ⑧.
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court ③.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
- De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile ②.

Piquemad 27-8-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 141 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir (5).  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière (4) - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

André September 58



Dénomination ..... *Carinaria* .....

Planche ..... *16* ..... côté ..... *A* ..... Rang ..... *141* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2) aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3) côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bomial*

*23.12.56*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Cuvinière* . . . .  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *16 A41* . Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2)
- 11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - ~~8~~
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - ~~3~~
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - ~~2~~ - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.
- 16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - (3)
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3)
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).
- 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.  
 Forme : (4) - (5).  
 Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

*350ch*